

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Giudice Delegato

Dott.ssa Anna De Cristofaro

Curatore Fallimentare

Dott. Fortunato Sandro Macri

Perito Stimatore

Rag.ra Luisa Baroni

Cancelliere

Dott. Alfredo Atti

FALLIMENTO N. 111/04 - PIZZA IGNAZIO DI PEDRAZZI
MICHELE & C. S.A.S.

RELAZIONE D'INVENTARIO E STIMA
DELLE ATTIVITA' MOBILIARI.-

ILL.MO TRIBUNALE DI

B O L O G N A

OGGETTO: INVENTARIO E STIMA DELLE ATTIVITA' MOBILIARI DI COMPENDIO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE N. 111/04 DELLA DITTA "PIZZA IGNAZIO DI PEDRAZZI MICHELE & C. S.A.S." GIA' CORRENTE IN CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) FRAZIONE CASTELLETTO VIA VANDINO N.190, NONCHE' IN PROPRIO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO SIG. PEDRAZZI MICHELE RESIDENTE IN CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) VIA S. APOLLINARE N. 1144.-

L'anno 2004 (duemilaquattro) in questo giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 14,30', in conformita' di quanto previsto dal decreto in data 14.10.2004 dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott.ssa Anna De Cristofaro, il sottoscritto Dott. Fortunato Sandro Macri' con studio in Bologna Via S. Stefano n.97 - Curatore Fallimentare -, assistito dal Dott. Alfredo Atti del Tribunale di Bologna - Cancelliere -, si é recato in localita' Castello di Serravalle Fraz. Castelletto Via Vandino n. 190 presso la ex sede della società fallita, per dare inizio alle operazioni di inventariazione delle attivita' mobiliari di compendio della Procedura.

Quivi giunto, il sottoscritto si é incontrato con il Perito Stimatore incaricato, la Rag.ra Luisa Baroni, la quale viene invitata a pronunciare il giuramento di rito nella formula "Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto, al fine di fare conoscere al Giudice la verità".

La Rag. Luisa Baroni risponde " Lo giuro".

E' presente il Legale Rappresentante della società fallita Sig. Michele Pedrazzi, il quale informa i presenti che presso la sede

di Via Vandino n. 190 (attualmente occupata da nuovi affittuari), dopo lo smantellamento e la vendita di gran parte dei componenti delle linee di produzione, confezionamento e conservazione delle pizze surgelate, sono rimasti alcuni beni mobili, mentre altri sono stati dislocati presso i recapiti che vengono indicati. Inoltre nel capannone permangono alcune opere fisse e semifisse realizzate dalla ditta fallita durante il periodo di affittanza, anch'esse di seguito descritte e valutate.

Cio' premesso, si da' quindi inizio alle operazioni d'inventario e stima dei beni mobili e delle opere fisse e semifisse, elencate e descritte con il valore di stima loro attribuito.

A) OPERE FISSE E SEMIFISSE REALIZZATE DALLA DITTA FALLITA NEI LOCALI IN AFFITTO DI PROPRIETA' DI TERZI.

1) INSTALLAZIONE DI COPERTURA "COPRI-SCOPRI" NELLA ZONA DI CARICO E SCARICO AUTOMEZZI ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CAPANNONE.

In tela plastificata colore giallo, scorrevole su struttura portante in acciaio.
Dim. mt.4,10x8,10x4,30 (h).

EURO 500,00.-

2) REALIZZAZIONE DI LOCALI PREFABBRICATI AD USO UFFICIO - SERVIZI IGIENICI - SPOGLIATOI E SOPPALCO ARCHIVIO

Struttura prefabbricata a piano terra e primo piano realizzata con pannellature autoportanti in alluminio verniciato bordeaux, tamponate nella parte inferiore con laminati tinta sabbia e lastre di vetro nella parte superiore. /.

Scala a chiocciola in acciaio verniciato color bianco con gradini antisdrucciolevoli e corrimano per accedere al soppalco. Diametro cm. 190 - Altezza cm. 270

A piano terra viene coperta un'area di circa mq. 45,00 suddivisa nei diversi ambienti: ingresso, ufficio, servizi, spogliatoi.

Al piano superiore il soppalco ha un piano di calpestio di circa mq. 40,00.-

Lo sviluppo delle pareti prefabbricate è di circa mq. 130 complete di n. 7 porte di accesso.

Il piano terra è controsoffittato con pannelli in polistirolo espanso da cm. 60x60 e comprende n. 9 punti luce ad incasso dotati di lampade al neon.

Altrettanto dicasi per il piano superiore, dotato di n. 3 punti luce.

Valutazione

EURO 5.000,00.-

- 3) N. 1 CONDIZIONATORE D'ARIA MARCA SAMSUNG
Dotato di unita' esterna, split e telecomando. " 150,00.-
- 4) OPERE ESEGUITE NEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO
PER CREARE UN ACCESSO DIRETTO E DARE LUCE ALLO STESSO.
Realizzazione di una porta di accesso a doppia anta in vetro con cancello di sicurezza esterno in ferro verniciato delle dim. di cm.124x225(h), nonche' di finestra ad ante scorrevoli in vetro doppio con telaio in acciaio delle dim. di cm. 203x123 (h). " 1.000,00.-
- 5) REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO PER DEPOSITO MATERIALI NEL CORPO CENTRALE DEL CAPANNONE
Piattaforma a doghe in lamiera di acciaio mandorlato e zincato con ringhiera di protezione,

avente le dim. di cm. 255x575.
Struttura di sostegno dotata di n. 5
colonne in tubolare di acciaio da
mm. 150x150 c/ altezza di cm. 282.

EURO 600,00.-

- 6) CELLA FRIGORIFERA A 0° REALIZZATA
ALL'INTERNO DEL CAPANNONE ED ADIBITA ALLA
CONSERVAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
Dim. Mt. 16x2,50x2,90 (h) circa
Pareti e soffitto prefabbricati con pannel-
lature isolanti spess. cm. 11
Porta scorrevole in lamiera di acc.inox
da mt. 1,50x2,65 (h)
Porta di servizio in lamiera di acc. inox
scorrevole da mt. 1,00x2,10 (h)
Impianto elettrico di illuminazione con
n. 3 punti luce + lampada di emergenza.
N. 2 Complessi di ventilazione a 4 ventole
con carcassa in lamiera di acc.inox.

V. nota a pag. 7

- 7) CELLA FRIGORIFERA A -18° ADIACENTE IL MURO
PERIMETRALE DEL CAPANNONE ED ADIBITA ALLA
SURGELAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
Dim. Mt. 25x4,45x2,70 (h) circa
Pareti e soffitto prefabbricati con pannel-
lature isolanti spess. cm. 22
Porta scorrevole in lamiera di acc.inox
da mt.
Impianto elettrico di illuminazione con n. 3
punti luce + lampada di emergenza.
N. 2 Complessi di ventilazione a 3 ventole
con carcassa in lamiera di acc.inox, marca
Fresh Cold.

V. nota a pag. 7

- 8) TETTOIA ESTERNA PER PROTEZIONE CELLA PRE-
FABBRICATA A - 18°C DA AGENTI ATMOSFERICI
Composta da n. 7 colonne in acc.zincato /.

da mm.80x80 a cui si appoggia una struttura reticolare in tubolare da mm.100x60 con arcarecci in tubolare e copertura in lastre di fibro cemento, completa di grondaie e pluviali.

Lunghezza Mt. 26x Larghezza Mt. 5 circa

EURO 1.000,00.-

- 9) COSTRUZIONE DI UN LOCALE ADIACENTE AL CAPANNONE ADIBITO A ZONA DI LAVAGGIO DEI CARRELLI PORTA PIZZE.

Struttura portante in profilati di acciaio tubolare zincato con tamponamenti perimetrali costituiti da pannellature isolanti verniciate con telaio in alluminio dello spess. di mm. 40.

Pannellature superiori in policarbonato trasparente fisse con n. 3 finestre apribili a vasistas.

Tetto con copertura inclinata a spiovente controsoffittata.

Imp. elettrico di illuminazione e f.m. dotato di n. 3 punti luce.

Dim. del suddetto locale mt. 5,20x8,90x4,00(h).

Completo di portone di accesso dal cortile.

" 1.500,00.-

- 10) COSTRUZIONE DI UN AMBIENTE ESTERNO PREFABBRICATO ADIACENTE AL CAPANNONE ADIBITO A CUCINA (PREPARAZIONE ALIMENTI)

Struttura metallica tamponata con pannellature componibili in alluminio rivestite con laminato nero nella parte inferiore e con lastre di vetro in quella superiore.

Completa di n. 2 porte di accesso ad un'unica anta, di n. 3 finestre ad ante scorrevoli e di controsoffitto in lamiera verniciata ed isolata.

Tettoia di protezione (simile a quella descritta al Par. 8)

Dim. del locale mt. 11,00x2,16x2,45 (h)

" 1.200,00.-

- 11) N. 1 CANCELLATA DI RECINZIONE POSTA
SUL LATO STRADA DEL CAPANNONE
Realizzata in profilati di ferro
verniciati.
Comprendente:
- N. 1 Tratto fisso lg. Mt.2,50x2,80(h)
- N. 1 Cannello scorrevole lg. mt.2,70
x 2,80 (h)
- N. 1 Cannello scorrevole lg. mt.1,72
x 2,80 (h)
- EURO 800,00.-
- 12) N. 1 PORTONE SCORREVOLE INSTALLATO
ALL'ENTRATA PRINCIPALE DEL CAPANNONE
Eseguito in lamiera zincata a due
ante.
Dim. cm. 4,50x4,20 (h)
- " 500,00.-
- 13) N. 1 PORTA INSTALLATA ALL'ENTRATA
PRINCIPALE DEL CAPANNONE ALL'INTERNO
DEL PORTONE DI CUI AL PAR.PREC.
Struttura portante in profilati di
alluminio con pannellature in policar-
bonato trasparente.
Dotato di n. 5 ante apribili a libro.
- " 700,00.-
- 14) N. 2 FARI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE
PIAZZALE
- Cad. E. 30,00 " 60,00.-

Le due celle frigorifere di cui ai Par. 6) e 7) hanno valore solamente nel caso in cui vengano riutilizzate per l'esercizio di un'attività analoga a quella della ditta fallita, alla quale il Comune concesse l'autorizzazione alla costruzione limitata alla destinazione d'uso denunciata.

In caso contrario, dovendole smantellare, le pannellature isolanti (che ne costituiscono pareti e soffitto) finirebbero a rottame, come pure le porte costruite a misura, mentre i gruppi di ventilazione recuperabili sono già stati compresi nella valutazione dei gruppi compressori di alimentazione descritti al Par. 15) della relazione.

Pertanto, allo stato attuale, non conoscendo come si evolverà la situazione, si ritiene di procedere alla stima in un secondo tempo, se sarà necessaria.

B) IMPIANTI - MACCHINARI ED ATTREZZATURE VARIE
RIMASTE DOPO LO SMANTELLAMENTO DELLE LINEE
DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
DI PIZZE SURGELATE E PRODOTTI AFFINI

- 15) N. 1 BLOCCO COMPRESSORI PER ALI-
MENTAZIONE CELLE FRIGORIFERE
Comprendente:
- N. 1 Compressore frigorifero
Marca Frascold Tipo V 1059
HP 10 con cilindri a V per
cella a -18°C
- N. 1 Compressore frigorifero
Marca Frascold Tipo V 1571
HP 15 con cilindri a V per
cella a - 18°C
- N. 1 Compressore frigorifero
Marca Frascold (targhetta
illeggibile) per cella a - 0°C
- N. 3 Radiatori per raffreddamento
compressori
- Tettoia metallica di protezione
con copertura in cemento amianto
delle dim. di mt.4,15x2,16x2,45(h)
- Gruppi di ventilazione delle celle. EURO 2.500,00.-
- 16) N. 1 QUADRO ELETTRICO PER CELLE FRIGORIFERE
Armadio di contenimento delle dim.
di cm. 80x40x170 (h)
Dotato di componentistica idonea al
controllo ed alla regolazione della
temperatura nelle celle a 0° e -18°C.
Marcato Frigoservice. " 200,00.-
- 17) N. 1 QUADRO COMPUTERIZZATO PER PROGRAMMAZIONE
FORNO COTTURA PIZZE IN CONTINUO
Struttura in lamiera di acc.inox delle
dim. di cm. 88x50x200 (h) " 400,00.-

- 18) N. 1 CARRELLO TRANSPALLET A FUNZIONAMENTO
MANUALE PORTATA Q.LI 20
Verniciato color rosso e recante la
targhetta Mondoffice. EURO 100,00.-
- 19) N. 1 LOTTO DI BOMBOLE PER GAS ALIMENTARI
Di cui:
- N. 4 da lt. 50 per azoto
- N. 8 div. capacita' per anidride
carbonica
Di proprieta' della ditta fornitrice
SOL P.zza Diaz n. 1 Monza (MI) " --

Non rinvenendo altri cespiti di compendio fallimentare presso il suddetto recapito, l'Ufficio, cosi' come sopra costituito, si trasferisce presso l'abitazione del Sig. Michele Pedrazzi in Via S. Apollinare n. 1144 Castello di Serravalle, ove sono stati dislocati altri beni da comprendere nella presente relazione d'inventario.

Trattasi di:

- 20) N. 1 CARRELLO ELEVATORE CON MOTORE
DIESEL
Marca FENWICH - Privo di targhetta.
Portata Q.li 12 - Alzata max mt.3,50
Traslatore ad inverter
Acquistato usato nel 1991 revisionato
e funzionante. " 1.500,00.-

21)	N. 1	LOTTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE Comprendente: - N. 3 Plafoniere elettriche al neon, di cui n.2 a due tubi e n. 1 ad un unico tubo - N. 1 Lampada "ammazza batteri" con luce bleu - N. 2 Quadretti elettrici trifasi (fuori normativa CE) Valutazione in blocco			EURO	25,00.-
22)	N. 4	BASI CARRELLATE PER TRASPORTO PRODOTTI	Cad. E. 5,00	"		20,00.-
23)	N. 1	FRIGORIFERO DA CUCINA Cap. lt. 100		"		10,00.-
24)	N. 1	ATTREZZATURA ELETTRICA STENDIPIZZA Marca OEM - Bozzolo (MN)		"		150,00.-
25)	N. 1	FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE Marca OEM - Matr. 307002 Struttura in acciaio inox Watt 4.900 - Dim.cm.55x77x50(h)		"		120,00.-
26)	N. 1	FILTRO PER FARINA Recuperato dall'impianto di trasporto farina dal silo all'impastatrice Tipo Fluxjet 2V con motore da Kw 2,2		"		100,00.-
27)	N. 1	AFFETTATRICE INDUSTRIALE PER SALUMI Marca BERKEL - Lama di taglio Ø cm.35 Struttura in fusione di alluminio con piatti inox. Funzionamento sia elettrico che manuale.		"		250,00.-

28)	N. 3	ARMADI SPOGLIATOIO A DUE POSTI In lamiera grigia Dim. cm. 97x50x180(h)	Cad. E. 20,00	EURO	60,00.-
29)	N. 1	ARMADIO SPOGLIATOIO AD UN UNICO POSTO In lamiera grigia Dim. cm. 52x50x180(h)		"	15,00.-
30)	N. 1	CARRELLO PORTA MATERIALI In acciaio, con pianale in lamiera da cm. 130x74, manico e n. 4 ruote pivottanti.		"	20,00.-
31)	N. 1	CASSONE IN PVC SU RUOTE Dim. cm. 80x118x82 (h)		"	25,00.-
32)	N. 10	PALETTI DI SEPARAZIONE LOCALI In plastica bianca e rossa con catena.		"	12,00.-
33)	N. 1	LAVABO IN ACCIAIO INOX Marca ZANUSSI Dim. vasca lavaggio cm.70x120x35(h) Completo di struttura di sostegno e rubinetto.		"	60,00.-
34)	N. 2	TAVOLI DI LAVORO In acciaio inox con ripiano inferiore. Dim. cm. 140x70x83 (h)	Cad. E. 70,00	"	140,00.-
35)	N. 1	CONTENITORE PER ALIMENTI IN PVC BIANCO Dim. cm. 100x50x30 (h)		"	8,00.-

- 36) N. 3 CARRELLI METALLICI PORTA SACCO
SPAZZATURA
Cad. E. 5,00 EURO 15,00.-
- 37) N. 1 BOMBOLA CONTENENTE SOLVENTE
PER LAVAGGIO PENTOLE AD ARIA
COMPRESSA.
" 20,00.-
- 38) N. 1 LOTTO DI GADGETS SPONSORIZZATI
CON LA SCRITTA "PIZZA IGNAZIO"
Comprendente:
- N. 60 Orologi tondi al quarzo da parete
 - N.100 Penne biro con catenella e base adesiva
 - N. 15 Cartoni contenenti cad. n.24 valigette in plastica nera per scolaresche in visita allo stabilimento
In totae N. 360 pezzi
 - N. 10 Cartoni contenenti cad. n. 50 righelli in plastica da cm. 30
In totale n. 500 pezzi
- Valutazione in blocco " 50,00.-
- 39) N. 1 LOTTO DI INDUMENTI DI LAVORO PER
PERSONALE DIPENDENTE
Comprendente:
- N. 25 Grembiuli bianchi da pastella
 - N. 34 Pantaloni lunghi in cotone bianco
 - N.150 T-Shirt bianche sponsorizz.
 - N. 8 K-Way
 - N. 17 Grembiuli bianchi sponsorizz.
a manica lunga /.


- N. 36 Felpe bianche sponsorizz.
- N. 800 Bustine in cotone bianco sponsorizz.
- N. 60 Paia di guanti per forno in gomma marrone
- N. 11 Paia di guanti bianchi

Valutazione in blocco


EURO 150,00.-

Essendo le ore 18,30 si sospendono le operazioni d'inventario, che riprenderanno in data 06/12/2004 alle ore 14,30' dandone avviso ai presenti.

Il Curatore Fallimentare
(Dott. Fortunato Sandro Macri')



Il Perito Stimatore
(Rag. Luisa Baroni)



Il Cancelliere
(Dott. Alfredo Atti)

Successivamente, oggi 06/12/2004 alle ore 14,30', l'Ufficio, così' come sopra costituito, si reca in localita' Castello di Serravalle (BO) Via Castello presso l'Azienda Agricola Biagini Giorgio, ove sono stati dislocati dalla societa' fallita alcuni beni di compendio della Procedura, che vengono di seguito elencati e descritti con l'indicazione del prezzo di stima.

- 40) N. 1 LOTTO DI PANNELLATURE COIBENTATE
RIVESTITE IN LAMIERA ZINCATA
Costituiscono una cella frigorifera
delle dim. di mt.16x8x4(h)

Trattasi di:

- N. 22 Pannelli spess.mm. 200
dim. cm. 104x450
- N. 11 Pannelli spess. mm.100
dim. cm. 104x450
- N. 10 Pannelli spess. mm.200
dim. cm. 104x850
- N. 6 Pannelli spess. mm.100
dim. cm. 104x850

Tali pannellature erano annegate
alla base nel pavimento della cella,
pertanto per asportarle è stato ne-
cessario tagliarle, per cui risultano
danneggiate ed inutilizzabili.
Trattasi di rottame per il quale occor-
re sostenere costi di smaltimento.
Il tutto privo di valore commerciale.

EURO ---

- 41) N. 2 PORTE FRIGORIFERE A TENUTA STAGNA
In acciaio inox - Funz. manuale
Marca FOREX INDEX
Dim. cm. 180x280 (h) Cad. E. 300,00 " 600,00.-
- 42) N. 2 BLOCCHI DI REFRIGERAZIONE PER CELLA
FRIGORIFERA
Marca ZANOTTI UNIBLOCK
Mod. BRS 150 T 50 - Motore HP 10
Matr. 77360 - 77361
Adatti al refrigerante 502 Freon
Completi di motore e ventola " E. 1.500,00" 3.000,00.-
- 43) N. 1 BLOCCO DI REFRIGERAZIONE PER CELLA
FRIGORIFERA
Marca ZANOTTI UNIBLOCK
Mod. MRS 250 T 06G - Motore HP 15 /.

Matr. 77362

Completo di motore e n.2 ventole.

Adatto al refrigerante 502 Freon

EURO 2.000,00.-

Non rinvenendo sul posto altri cespiti da comprendere nella presente relazione, l'Ufficio, così come sopra composto, si trasferisce presso il capannone della Ditta Tagliani Mirando sita in Castello di Serravalle in Via Del Lavoro n. 36, ove sono conservati alcuni beni di compendio fallimentare, elencati alla pagina seguente.

- 44) N. 16 CARRELLI PER TRASPORTO PIZZE
SU VASSOI
Struttura in profilati di
acciaio zincato a caldo.
Dim. cm. 80x66x175 (h)
(Esclusi i vassoi) Cad. E. 30,00 EURO 480,00.-
- 45) N. 9 CARRELLI PER TRASPORTO PIZZE
SU VASSOI
Struttura in profilati di
acciaio inox.
Dim. cm. 80x66x175 (h)
(Esclusi i vassoi) " E. 50,00 " 450,00.-
- 46) N. 1 CELLA DI LIEVITAZIONE AL CALDO-
UMIDO PER PANETTI DI PASTA PER
PIZZA
Struttura in profilati di allu-
minio e acciaio inox con pareti
in plexiglass.
N. 8 Piani per appoggio pianetti
con avanzamento automatico assi-
curato da n. 4 nastri trasportatori.
Blocco di comando sottostante con
riduttore elettrico. (Manca il motore)
Trattasi di una stazione della linea
di produzione pizze, smantellata e
venduta, che priva degli altri compo-
nenti a cui era collegata ed essa stessa
incompleta, non é riutilizzabile.
Valutabile quale rottame considerando
il recupero di alcuni particolari mecca-
nici. " 200,00.-
- 47) N. 1 BANCONE FRIGORIFERO IN ACC.INOX
Dotato di n. 4 vani con portello, cassetto
e vano motore.
Dim. cm. 270x70x90 (h)
Danneggiato, in cattive condizioni, da
rottamare. " --

- 48) N. 2 FORNI A LEGNA PROFESSIONALI
Tipo "C" a doppia bocca
Marca RPM - Modena
Temperatura max. 500°C
Lunghezza interna cm. 180
Scocca esterna metallica ed
interno in materiale refrattario. Cad. E. 300,00 EURO 600,00.-
- 49) N. 1 MACCHINA CARICATRICE (TRASPORTATORE
AUTOMATICO) PER ALIMENTARE LA CELLA
DI LIEVITAZIONE.
Marca SOTTORIVA di Marano Vicentino
Dispositivo di controllo di umidita',
temperatura e velocita' di alimentazione.
Completo di relativo pulpito di comando. " 500,00.-
- 50) N. 1 ASPIRATORE ELETTRICO SILENZIATO
Smontato dal tetto del capannone. " 50,00.-
- 51) N. 1 MACCHINA SMINUZZATRICE PER MOZZARELLA
Marcata AUREA TV 73
Struttura in acciaio inox. " 120,00.-
- 52) N. 1 FORNO A ROTAZIONE PER COTTURA PIZZE
Marca SOTTORIVA GROUP -
Mod. EUROTOR 95
Portellone di entrata carrello porta
pizze realizzato in acciaio inox con
pannellatura centrale a vetro delle
dim. di cm. 95x194 (h)
Fiancate e soffitto coibentati rive-
stiti in lamiera verniciata.
Dotato di n. 4 bruciatori a gas metano
per aria calda e strumentazione elettro-
nica di comando e controllo delle diverse
funzioni.
Dim. vano cottura interno cm. 110x110x200(h)
Dim. esterne cm. 220x140x220 (h) " 750,00.-

- 53) N. 4 BANCALI DI MATERIALE IN NYLON
PER IMBALLAGGIO
Trattasi di sacchetti per pizze
sponsorizzati e di bobine termo-
retraibili neutre per imballo.
Materiale soggetto a scadenza,
privo di valore commerciale

EURO

Non rinvenendo sul posto altri cespiti da comprendere
nella presente relazione, l'Ufficio, così come sopra composto,
si trasferisce presso l'Autofficina F.lli Benini in Castello di
Serravalle Via S. Apollinare (di fronte alla residenza del
fallito) ove è parcheggiato un automezzo di compendio della
Procedura.

Trattasi di:

- 54) N. 1 AUTOCARRO CON FURGONE FRIGORIFERO
Marca IVECO TURBO DAILY 35 - 10
Targato BO F04957
Data I° Immatricolazione: 18.12.1990
Percorrenza Km. 259.329
Il furgone refrigerato e' stato
installato dalla Ditta Fabbri Cam.
nel 1990 Matr. 113 Cat. RCR Classe C
N. Identif. RRC 6 FC-113
Il gruppo frigorifero è della Ditta
Brighi - Anno 1990 - Matr. 9011699
ATP (MO) 30 9 - Temper. da 0° a 4°C
L'autocarro era in riparazione e si
presente con il volante ed il piantone
dello sterzo smontati.
L'abitacolo è molto usurato, in cattive
condizioni di conservazione. /.

Nel 1998 é stato installato un motore
revisionato che ha percorso circa
Km. 160.000

I pneumatici anteriori sono da sostit-
uire, quelli posteriori gemellati sono
ancora sfruttabili al 50% circa.

La carrozzeria presenta vernice bianca
opacizzata, tracce di ruggine, un'am-
maccatura sul cofano, lo specchietto
laterale sinistro da sostituire, l'al-
zacristalli sin. rotto e piccole ac-
ciaccature nella parte furgonata.

Combustibile: Gasolio - Cc. 2500 -
Kw 76,00 - Portata Kg. 600

Valutazione nelle condizioni in cui
si trova

(I.V.A. Esclusa)

EURO 1.000,00.-

D) COMPUTER ED UNITA' PERIFERICA


- 55) N. 1 STAMPANTE AD AGHI
Marca EPSON - Mod. FX 880
S/N C 2290204 LB 28Z2 1107
(Attualmente si trova presso la
residenza del Sig. Pedrazzi Michele) EURO 20,00.-
- 56) N. 1 PERSONAL COMPUTER
Unita' centrale a torre c/process.
Genuine Intel Pentium III - 128 MB RAM
Monitor a colori da 17"
Tastiera digitale. " 130,00.-
(Attualmente a disposizione del
Curatore Fallimentare)

R I E P I L O G O


A) OPERE FISSE E SEMIFISSE REALIZZATE DALLA DITTA FALLITA NEI LOCALI IN AFFITTO DI PROPRIETA' DI TERZI (Da Par. 1 a Par. 14)	EURO 13.010,00.=
B) IMPIANTI - MACCHINARI ED ATTREZZATURE VARIE RIMASTE DOPO LO SMANTELLAMENTO DELLE LINEE DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSERVA- ZIONE DI PIZZE SURGELATE E PRODOTTI AFFINI (Da Par. 15 a Par. 53)	EURO 14.700,00.=
C) AUTOMEZZO (Par. 54)	EURO 1.000,00.-
D) COMPUTER ED UNITA' PERIFERICA (Par. 55 e Par. 56)	EURO 150,00.=
VAUTAZIONE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITA	EURO 28.860,00.=

Alle ore 18,30 si concludono le operazioni d'inventario, previa stesura, lettura e firma del presente verbale da parte degli intervenuti.

Il Curatore Fallimentare
(Dott. Fortunato Sandro Macri')



Il Perito Stimatore
(Rag. Luisa Baroni)



Il Cancelliere
(Dott. Alfredo Atti)

ATTO D'INTERPELLO


Successivamente oggi alle ore avanti
il sottoscritto Curatore Fallimentare, assistito dal sottoscritto
Cancelliere, é comparso il Sig. Michele Pedrazzi, Socio accoman-
datario della societa' fallita, il quale, interpellato ai sensi
dell'Art. 87 L.F. ed invitato dallo stesso Curatore, dichiara che
non esistono altre attivita' da comprendere nel presente verbale
d'inventario, dopo essere stato avvertito delle pene previste
dall'Art. 220 L.F. in caso di falsa ed omessa dichiarazione.

Quindi il presente verbale, redatto in doppio originale,
viene chiuso alle ore , dopo essere stato letto, confer-
mato e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Socio Accomandatario della Ditta
PIZZA IGNAZIO di Pedrazzi Michele
& C. S.a.s.

(Michele Pedrazzi)

Il Curatore Fallimentare
(Dott. Fortunato Sandro Macri')



Il Cancelliere
(Dott. Alfredo Atti)